



**АДМИНИСТРАЦИИ УРЖУМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2025

№ 297

г. Уржум Кировской области

О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в «Правила благоустройства и санитарного содержания в муниципальном образовании Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области, «Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Уржумское городское поселение», утвержденным решением Уржумской городской Думы от 20.11.2015 №39/190, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в «Правила благоустройства и санитарного содержания в муниципальном образовании Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области», утвержденных решением Уржумской городской Думы от 18.05.2012 № 57/276. (Проект прилагается).
2. Определить срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в «Правила благоустройства и санитарного содержания в муниципальном образовании Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области», утвержденных решением Уржумской городской Думы от 18.05.2012 № 57/276. с 06.09.2025 по 06.10.2025 года.
3. Назначить дату проведения публичных слушаний на 06.10.2025 г.
4. Место проведения публичных слушаний – Кировская обл., Уржумский р-н, ул. Рокина, д. 13, большой зал.

5. Время проведения публичных слушаний - 15 час. 00 мин.

6. Назначить ответственным лицом за проведение публичных слушаний консультанта по жилищно-коммунальному хозяйству сектора архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Уржумского городского поселения Живову Е.С.

7. К участию в публичных слушаниях приглашаются депутаты Уржумской городской Думы, руководители предприятий, учреждений и организаций не зависимо от форм собственности, население Уржумского городского поселения.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Уржумского городского поселения <https://urzhumskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru/> в сети интернет.

9. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Врио главы администрации

Уржумского городского поселения

Уржумского района Кировской области

И.М. Мозжевитинов





ПРОЕКТ

УРЖУМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Уржум Кировской области

«О внесении изменений в «Правила благоустройства и санитарного содержания в муниципальном образовании Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области», утвержденных решением Уржумской городской Думы от 18.05.2012 № 57/276»

В соответствии со статьей 7, 16, частью 10 статьи 35, статьей 43, частью 1 статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 24 Устава муниципального образования Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области, Уржумская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства санитарного содержания в муниципальном образовании Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области», утвержденных решением Уржумской городской Думы от 18.05.2012 № 57/276 (далее – Правила) следующее изменения:

1.1 Название Раздела 2 «Содержание малых архитектурных форм, временных сооружений, средств наружной рекламы, искусственных сооружений, туалетов, территорий садоводств, гаражных кооперативов» читать в новой редакции «Содержание малых архитектурных форм, временных сооружений, средств наружной информации, средств наружной рекламы, искусственных сооружений, туалетов, территорий садоводств, гаражных кооперативов»

1.2. Раздел 2 «Основные понятия» внести изменения следующего содержания:

«Термин вывеска изложить в следующей редакции **«Вывеска** - средство наружной информации, размещаемое в месте нахождения либо осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности юридического и физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в целях доведения до сведения потребителя информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и обычаями делового оборота».

1.3. Раздел 2 «Основные понятия» дополнить следующего содержания:

«Подложка вывески - конструктивная часть вывески, состоящая из жесткого материала для крепления букв и (или) художественных элементов.

Профиль деятельности организации - информация о совокупности видов товаров, работ, услуг, реализуемых организацией в месте осуществления своей деятельности».

1.4 Подраздел 8.2 «Знаково-информационные объекты, вывески» раздела 8 «Содержание малых архитектурных форм, временных сооружений, средств наружной информации, средств наружной рекламы, искусственных сооружений, туалетов, территорий садоводств, гаражных кооперативов» изложить в следующей редакции:

« 8.2. Размещение и содержание вывесок и иных средств наружной информации

Настоящий раздел определяет виды вывесок и иных средств наружной информации (далее - СНИ), размещаемых на территории муниципального образования Уржумское городское поселение, устанавливает требования к указанным вывескам и иным СНИ, к их размещению и содержанию.

Действие настоящего раздела не распространяется на размещение информации государственного, регионального, местного значения, праздничное (событийное) оформление, на размещение вывесок и иных СНИ на зданиях, строениях, сооружениях нежилого значения с общей площадью более 5000 кв. м.

8.2.1 Требования к размещению вывесок и иных СНИ устанавливаются в зависимости от зон, на которые подразделяется территория муниципального образования Уржумское городское поселение.

8.2.1.1. Зона строгого информационного контроля (далее - зона 1) представляет собой территорию исторической части города.

Исторической части Уржумского городского поселения города является ул. Советская (от ул. Рокина до ул. Революционная) и ул. Чернышевского (от ул. Гоголя до ул. Советская), ул. Революционная (от ул. Кирова до ул. Советская), ул. Гоголя (от ул. Рокина до ул. Чернышевского), Кирова (от ул. Белинского до ул. Подгорная), Советская пл. (нечетная сторона).

8.2.1.2. Зона общего информационного контроля (далее - зона 2). К данной зоне информационного контроля относится территория города, не вошедшая в зону 1.

8.2.2. На территории муниципального образования Уржумское городское поселение вывески и иные СНИ размещаются на следующих объектах: многоквартирные дома, здания, строения, сооружения нежилого назначения, земельные участки.

8.2.3. Виды вывесок, допустимых к установке и эксплуатации на территории муниципального образования Уржумское городское поселение.

8.2.3.1. Основная вывеска - конструкция, устанавливаемая в месте нахождения либо осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в целях доведения до сведения потребителя информации о фирменном наименовании, товарном знаке, коммерческом обозначении, профиле деятельности организации.

Основная вывеска, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях нежилого назначения может содержать собственное название и профиль объекта, в котором осуществляется предпринимательская деятельность (собственное название торгового центра, развлекательного центра, офисного центра).

8.2.3.2. Модульная конструкция - конструкция вывесок, представляющая собой набор вертикальных, горизонтальных осей и направляющих, вдоль которых на фасаде здания, строения, сооружения организовано композиционное размещение вывесок в целях доведения до сведения потребителей информации о фирменном наименовании, товарном знаке, коммерческом обозначении, профиле деятельности организации.

8.2.3.3. Учрежденческая доска - вывеска, устанавливаемая в месте нахождения органов публичной власти, подведомственных им учреждений и организаций, надзорных органов, органов судебной власти, в целях доведения информации о наименовании и режиме работы.

8.2.3.4. Панель-кронштейн (консольная конструкция) - вывеска, устанавливаемая под прямым углом к плоскости фасада здания, строения, сооружения в целях доведения до заинтересованных лиц информации о наименовании организации, товарном знаке, коммерческом обозначении с использованием декоративных элементов.

8.2.3.5. Режимная табличка - вывеска, устанавливаемая на фасаде здания, строения, сооружения, содержащая информацию о фирменном наименовании организации, месте нахождения (адресе), режиме работы, в том числе может включать информацию о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица, располагаемая у входа в помещение, занимаемое юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем.

8.2.3.6. Крышная конструкция - вывеска, устанавливаемая параллельно к поверхности фасада здания, строения, сооружения выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части, располагаемая в месте фактического нахождения и (или) осуществления деятельности организации либо индивидуального предпринимателя и содержащая информацию о фирменном наименовании, товарном знаке, коммерческом обозначении.

Крышная конструкция, размещаемая на зданиях, строениях, сооружениях нежилого назначения может содержать собственное название и профиль объекта, в котором осуществляется предпринимательская деятельность (название торгового центра, развлекательного центра, офисного центра).

8.2.3.7. Витринная конструкция - вывеска в виде фоновой или бесфоновой конструкции, размещаемая с внутренней стороны остекления витрины, оконного проема, стеклянного элемента фасада, состоящая из каркаса, информационного поля с декоративно оформленными краями, подвесных элементов, информирующая о фирменном наименовании, товарном знаке, коммерческом обозначении.

8.2.4. Иные виды СНИ, допустимые к установке и эксплуатации на территории муниципального образования Уржумское городское поселение.

8.2.4.1. Доска объявлений - СНИ для размещения временной бесплатной информации физическими лицами, устанавливаемое на территории многоквартирных домов справа или слева от входа в подъезд многоквартирного дома, на остановке транспорта общего пользования.

8.2.4.2. Информационная конструкция (информационное табло, туристический маршрут) - СНИ, устанавливаемое на земельном участке для распространения информации об исторических фактах, информации государственного, регионального и местного значения, праздничного оформления.

Информационная конструкция устанавливается на территории, принадлежащей на праве собственности или на ином законном праве владельцу СНИ, либо на основании разрешения на размещение объектов, полученного в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 27.11.2019 N 604-П.

8.2.4.3. Информационная стела - объемно-пространственное СНИ в индивидуальном исполнении, на котором размещено фирменное наименование организации либо нескольких организаций, профиль ее (их) деятельности. При установке стел на территории, примыкающей к автозаправочным станциям, дополнительно допускается размещение информации о видах оказываемых услуг, экологическом классе и стоимости реализуемого топлива.

Информационная стела устанавливается на территории, принадлежащей на праве собственности или на ином законном праве владельцу СНИ либо на основании разрешения на размещение объектов, полученного в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 27.11.2019 N 604-П, за исключением стел автозаправочных станций.

8.2.4.4. Флаговые конструкции - СНИ, состоящее из основания, опорной стойки и мягких полотнищ (информационных полей), размещаемое в целях доведения до заинтересованных лиц информации о фирменном наименовании организации, товарном знаке, коммерческом обозначении.

Флаговые конструкции устанавливаются на территории, принадлежащей на праве собственности или на ином законном праве владельцу СНИ.

8.2.4.5. Указатели - СНИ, размещаемое с целью информирования о местонахождении объектов городской инфраструктуры:

указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров, просек, аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, а также километровых участков автодорог (в том числе кольцевых) и трасс федерального значения, указатели номеров домов, за исключением дорожных знаков. Размещаются на собственных опорах (отдельно стоящих), мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети, фасадах зданий, строений, сооружений в соответствии с настоящим пунктом;

указатели территориального деления Уржумского городского поселения, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского пассажирского транспорта, за исключением дорожных знаков. Размещаются на собственных опорах (отдельно стоящих), мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети, фасадах зданий, строений, сооружений, остановках транспорта общего пользования в соответствии с настоящим пунктом;

указатели местоположения органов государственной власти и органов местного самоуправления в городе Уржуме, государственных предприятий и учреждений города Уржума, туристические указатели. Размещаются на собственных опорах (отдельно стоящих), мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети, фасадах зданий, строений, сооружений, остановках транспорта общего пользования.

8.2.4.6. Знаки адресации - СНИ, размещаемое на объектах капитального строительства в целях информирования о наименовании элемента планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети с указанием соответствующего номерного знака.

8.2.5. Общие требования к информации, размещаемой на вывесках и иных СНИ.

8.2.5.1. Информация на вывеске размещается в один или два уровня на пересечении центральных осей вывески, за исключением информации, размещаемой на вывесках органов публичной власти, надзорных органов, органов судебной власти, на режимных табличках, учрежденческих досках. При размещении на вывеске только одного элемента

информации его следует выравнять относительно центральных осей вывески, за исключением информации, размещаемой на вывесках консольного типа (панели-кронштейне), учрежденческих досках, режимных табличках.

8.2.5.2. При размещении информации на вывесках и иных СНИ запрещается:

асимметричное размещение информации без учета расположения центральных осей вывески и иных СНИ;

расположение в вертикальном порядке букв на информационном поле вывески.

8.2.6. Общие требования к вывескам и иным СНИ, устанавливаемым на территории муниципального образования Уржумское городское поселение.

Вывески и иные СНИ, размещаемые на территории муниципального образования Уржумское городское поселение должны соответствовать требованиям настоящего подраздела, размещаться с учетом особенностей, установленных настоящим разделом Правил к отдельным видам вывесок и иным СНИ в соответствии с видом объекта, на котором они размещены.

8.2.6.1. Информационная часть вывески и иных СНИ состоит из текстовой части и (или) декоративно-художественных элементов, в том числе элементов фирменного стиля (товарного знака, эмблемы, логотипа, иных знаков индивидуализации). При этом высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части более чем в 1,5 раза.

8.2.6.2. Размещение вывесок и иных СНИ в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируется требованиями градостроительных регламентов, утвержденных Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

8.2.6.3. В зоне 1 на многоквартирных домах, зданиях, строениях, сооружениях нежилого назначения, земельных участках допустимо устанавливать вывески в виде основных вывесок, режимных табличек, учрежденческих досок, витринных конструкций, панелей-кронштейнов и иных СНИ в виде досок объявлений, знаков адресации, информационных конструкций при соблюдении требований, предусмотренных настоящим разделом Правил. При отсутствии мест размещения основных вывесок для всех организаций, располагаемых в здании, строении, сооружении, нежилом помещении многоквартирного дома, допустимо размещение модульной конструкции.

В зоне 1 на фасадах многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений нежилого назначения для каждой действующей входной группы здания (помещения)

лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, разрешается устанавливать вывески в виде основной вывески, режимной таблички и дополнительно одну вывеску, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта.

В зоне 2 допустимо устанавливать:

на многоквартирных домах - вывески в виде основных вывесок, режимных табличек, учрежденческих досок, витринных конструкций, панелей-кронштейнов, модульных конструкций и иных СНИ в виде досок объявлений, знаков адресации при соблюдении требований, предусмотренных настоящим разделом Правил;

на зданиях, строениях, сооружениях нежилого назначения и их территориях - вывески в виде основных вывесок, крышных конструкций, режимных табличек, учрежденческих досок, витринных конструкций, панелей-кронштейнов, модульных конструкций, знаков адресации и иных СНИ в виде информационных стел, флаговых конструкций при соблюдении требований, предусмотренных настоящим разделом Правил.

В зоне 2 лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, вправе установить в совокупности не более четырех вывесок, предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего пункта.

В зоне 2 допустимо устанавливать информационные конструкции согласно требованиям пункта 8.2.4.2 настоящих Правил.

8.2.6.4. При установке основной вывески, модульной конструкции, панели-кронштейна, крышной конструкции, витринной вывески организуется подсветка.

Для вывесок в виде режимной таблички, учрежденческой доски может быть организована подсветка.

Подсветка должна иметь немигающий приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых зданий и/или помещений и не создавать угрозу безопасности дорожного движения.

При организации подсветки вывески запрещается:

подсветка со светодинамическим и мигающим эффектами;

подсветка путем сменяемости информации или изображения на вывеске;

внешняя подсветка, за исключением организации подсветки для учрежденческих досок.

8.2.7. Запрещается размещение вывесок и иных СНИ на территории муниципального образования Уржумское городское поселение:

а) на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином техническом средстве организации дорожного движения;

б) над проезжей частью дорог, на линейных объектах, а также на цветниках (клумбах);

в) на тротуарах, за исключением СНИ, предусмотренных пунктом 8.2.4.2 настоящих Правил;

г) на козырьках входных групп зданий, строений, сооружений нежилого назначения в зоне 1 и помещений, расположенных в многоквартирных домах;

д) с перекрытием (закрытием) оконных и дверных проемов, витражей, витрин, архитектурных деталей (колонн, пилястр, орнаментов, лепнин и т.д.)

е) в границах жилых помещений, на глухих торцах фасадов зданий, строений, сооружений;

ж) на лоджиях и балконах, на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.);

з) на расстоянии ближе 1 м от мемориальных досок;

и) с перекрытием (закрытием) указателей наименований улиц и номеров домов;

к) расположение одной над другой, за исключением расположения вывесок при использовании модульной конструкции, учрежденческих досок, режимных табличек;

л) использование в качестве лицевой стороны вывески баннерной ткани с покрытием из поливинилхлорида, сотового поликарбоната для вывесок, размещаемых на многоквартирных домах в 1 и 2 зонах и на зданиях, строениях, сооружениях нежилого назначения в зоне 1;

м) в виде штендеров;

н) с техническим исполнением вывесок и иных СНИ с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и другие) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных устройствах (светодиодные экраны, экраны с бегущей строкой и так далее);

о) с использованием информационных конструкций, не предусмотренных подразделами 8.2.3 и 8.2.4 настоящих Правил;

п) с нарушением требований настоящего раздела Правил.

8.2.8. Особенности размещения основных вывесок на территории муниципального образования Уржумское городское поселение

Основные вывески состоят из следующих элементов: информационного поля (текстовой части) - букв, буквенных символов, цифр; декоративно-художественных элементов - логотипов, знаков; элементов крепления; фоновой (непрозрачной основы для крепления отдельных элементов конструкции без пайеток и иных систем и техник

мерцающего светоотражения) или бесфоновой (прозрачной основы для крепления отдельных элементов конструкции) подложки, допускается использование бескаркасной системы крепления текстовой части.

В границах территории зоны 1 основная вывеска размещается без подложки, без подложки на подвесных креплениях, на прозрачной подложке, на подложке, выполненной в цвет фасада, с плоским или объемным вариантом исполнения надписи.

В границах территории зоны 2 основная вывеска размещается с подложкой с плоским, объемным, сквозным вариантом исполнения надписи, надписи с гравировкой либо без подложки, в том числе на подвесных креплениях, с плоским или объемным вариантом исполнения надписи.

8.2.8.1. Основная вывеска, размещаемая на фасаде многоквартирного дома, должна соответствовать следующим требованиям:

а) основная вывеска размещается над окнами, над входом в помещение, справа или слева от входа в помещение, в котором осуществляют деятельность юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

При размещении вывески над входом в помещение допускается установка вывески без подложки на подвесных креплениях;

б) основные вывески, размещаемые над входом или над окнами (витринами) помещений, должны быть расположены на единой горизонтальной оси с иными вывесками, установленными в пределах фасада, не выше уровня первого этажа. Выравнивание вывесок производится относительно вывески, установленной ранее в соответствии с требованиями данного пункта;

в) в случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах многоквартирного дома и отсутствует возможность размещения вывесок в соответствии с требованиями подпункта "а" настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, при этом нижний край вывески должен располагаться не ниже 0,5 м от уровня земли;

г) основные вывески должны быть установлены на уровне не менее 20 см от нижней части оконного проема над вывеской и на уровне не менее 20 см от верхней части оконного проема под вывеской; габариты основной вывески: по высоте в зоне 1 - не более 60 см, в зоне 2 - не более 80 см; по длине - не более 75 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции;

д) при наличии на фасаде объекта козырька основная вывеска может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза. На боковых частях фриза козырька размещать основные вывески запрещено;

е) для помещений, расположенных на втором этаже, имеющих обособленный вход на 2 этаж по наружной лестнице, место размещения вывески определяется согласно подразделам 8.2.12 и 8.2.14 настоящих Правил.

8.2.8.2. Основная вывеска, размещаемая на фасаде здания, строения, сооружения нежилого назначения, должна соответствовать следующим требованиям:

а) при использовании основной вывески с подложкой подложка каждой вновь размещаемой основной вывески выполняется в таком же материале и цвете, что и ранее размещенная основная вывеска, выполненная в соответствии с требованиями настоящего подраздела;

б) вывески размещаются на единой горизонтальной оси над окнами и входными группами первого и последующих этажей;

в) габариты основной вывески: по высоте в зоне 1 - не более 60 см, в зоне 2 - не более 80 см; по длине - не более 75 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными юридическими и (или) физическими лицами помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции, за исключением размещения основной вывески на зданиях, в которых располагаются органы публичной власти, надзорные органы, органы судебной власти, на зданиях федеральных, региональных организаций образования и здравоохранения;

г) при отсутствии площадей для размещения основной вывески на первом и последующих этажах допустимо устанавливать витринные конструкции, выполненные из отдельных букв, знаков, изготовленных в плоском или объемном исполнении, устанавливаемых в соответствии с требованиями подраздела 8.2.14 настоящих Правил;

д) при отсутствии мест для размещения основной вывески допустимо устанавливать модульную конструкцию в соответствии с требованиями подраздела 8.2.9 настоящих Правил;

е) собственное название здания, строения, сооружения нежилого назначения и его профиль деятельности (торговый, развлекательный, общественный, деловой центр) выполняется из отдельных букв и размещается, не перекрывая оконных проемов, витрин, витражей, архитектурных деталей на части фасада здания, выходящего на красную линию улицы. Габариты такой конструкции по высоте и длине должны быть пропорциональны площади фасада здания, выходящего на красную линию улицы. По высоте конструкция не должна превышать 1,5 м.

В зоне 2 допускается размещение собственного названия и профиля здания, строения, сооружения нежилого назначения в соответствии с требованиями подраздела 8.2.13 настоящих Правил.

8.2.9. Особенности размещения модульных конструкций на территории муниципального образования Уржумское городское поселение.

Модульная конструкция состоит из следующих элементов: фоновой (непрозрачной основы для крепления отдельных элементов конструкции без пайеток и иных систем мерцающего светоотражения) или бесфоновой (прозрачной основы для крепления отдельных элементов конструкции) подложки и информационного поля, состоящего из модульных элементов (вывесок). Текстовая часть модульного элемента может содержать буквы, буквенные символы, цифры; декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки, элементы крепления.

Модульная конструкция устанавливается при размещении в одном здании, строении, сооружении либо в нежилом помещении многоквартирного дома нескольких организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Модульная конструкция выполняется без подложки с плоским или объемным вариантом исполнения надписи вывесок или с подложкой с плоским, объемным, сквозным вариантом исполнения надписи, надписи с гравировкой.

Юридическое и (или) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе размещать не более одной вывески на модульной конструкции в отношении каждого профиля деятельности.

Модульная конструкция, размещаемая на фасаде многоквартирного дома, здания, строения, сооружения нежилого назначения, должна соответствовать следующим требованиям:

а) модульная конструкция устанавливается справа или слева от входа в помещение.

При наличии свободного пространства на фасаде здания, строения, сооружения нежилого назначения допускается размещение не более двух модульных конструкций на единой горизонтальной оси в соответствии с требованиями настоящего раздела Правил;

б) модульная конструкция изготавливается в едином техническом и цветовом исполнении;

в) для вывесок на модульной конструкции в зоне 1 цветовое решение должно быть единым;

г) высота модульной конструкции не может превышать высоту дверного проема; основание модульной конструкции должно быть установлено на уровне не ниже 0,5 м от земли; длина - не более 1 м;

д) вывески на модульной конструкции должны иметь одинаковую длину и высоту.

8.2.10. Особенности размещения учрежденческих досок на территории муниципального образования Уржумское городское поселение.

Учрежденческая доска состоит из следующих элементов: информационного поля (текстовой части) - букв, буквенных символов, цифр; декоративно-художественных элементов - логотипов, знаков; элементов крепления; фоновой (непрозрачной основы для крепления отдельных элементов конструкции, без пайеток и иных систем мерцающего светоотражения) или бесфоновой (прозрачной основы для крепления отдельных элементов конструкции) подложки. Информация на учрежденческой доске размещается на пересечении центральных осей доски.

Размещение учрежденческой доски допускается в количестве не более одной для организации. Информация на учрежденческой доске должна быть размещена на расстоянии 25 мм от краев конструкции до блока с информацией.

Допускается размещать информацию на пересечении центральных осей доски.

Учрежденческая доска, размещаемая на фасаде многоквартирного дома, здания, строения, сооружения нежилого назначения, должна соответствовать следующим требованиям:

а) должна быть размещена над входом, справа или слева от входной группы помещения, в котором осуществляет свою деятельность организация;

б) при установке более одной учрежденческой доски допустимо размещение справа или слева от входной группы на единой горизонтальной (вертикальной) оси;

в) габариты учрежденческой доски в зоне 1: в горизонтальном исполнении высота должна быть не более 50 см, длина - не более 70 см; в вертикальном исполнении высота должна быть не более 70 см, длина - не более 50 см;

г) габариты учрежденческой доски в зоне 2: в горизонтальном исполнении высота должна быть не более 60 см, длина - не более 80 см; в вертикальном исполнении высота должна быть не более 80 см; длина - не более 60 см.

8.2.11. Особенности размещения панелей-кронштейнов (консольных конструкций) на территории муниципального образования Уржумское городское поселение.

Панель-кронштейн (консольная конструкция) состоит из информационного поля (текстовой части) - букв, буквенных символов, цифр; декоративно-художественных элементов - логотипов, знаков; элементов крепления. Допустимо исполнение конструкции в виде отдельных объемных букв и элементов, объемных букв и элементов на фоновой подложке или без подложки; объемных световых коробов.

Допустимо размещение панелей-кронштейнов (консольных конструкций) не ниже 2,5 м от поверхности земли до нижнего элемента панели-кронштейна на уровне первого этажа на единой горизонтальной оси с иными вывесками.

В границах зоны 1 выступ внешнего края консольной конструкции от стены не должен превышать 1,1 м.

Допустимо размещение панелей-кронштейнов (консольных конструкций) на расстоянии не менее 5 м друг от друга в пределах занимаемой организацией коммерческой площади.

Панель-кронштейн (консольная конструкция), размещаемая на фасаде многоквартирного дома, здания, строения, сооружения нежилого назначения, должна соответствовать следующим требованиям:

а) габариты консольных конструкций в зоне 1 по высоте и ширине конструкции не должны превышать 60 см; конструкция устанавливается на уровне первого этажа на единой горизонтальной оси с иными вывесками;

б) габариты консольных конструкций в зоне 2 по высоте и ширине конструкции не должны превышать 80 см; конструкция устанавливается на уровне первого этажа на единой горизонтальной оси с иными вывесками.

8.2.12. Особенности размещения режимных табличек на территории муниципального образования Уржумское городское поселение.

Режимная табличка состоит из информационного поля (текстовой части) - букв, буквенных символов, цифр; декоративно-художественных элементов - логотипов, знаков; элементов крепления; фоновой (непрозрачной основы для крепления отдельных элементов конструкции без пайеток и иных систем мерцающего светоотражения) или бесфоновой (прозрачной основы для крепления отдельных элементов конструкции) подложки. Допускается плоский, объемный, сквозной тип исполнения режимной таблички, также информация может быть размещена методом нанесения самоклеящейся основы на остекление витрины или входной группы.

Размещение режимной таблички допускается в количестве не более одной для организации на каждом входе. Информация на режимной табличке размещается на пересечении центральных осей таблички при соблюдении минимального отступа от краев конструкции до блока с информацией - 25 мм.

Режимная табличка, размещаемая на фасаде многоквартирного дома, здания, строения, сооружения нежилого назначения, должна соответствовать следующим требованиям:

а) режимная табличка размещается справа или слева от входной группы помещения, в котором осуществляет свою деятельность организация, либо непосредственно на остеклении витрины или входной группы;

б) при размещении более одной режимной таблички на фасаде здания допустимо их размещение справа или слева от входной группы на единой горизонтальной (вертикальной) оси;

в) габариты режимной таблички: в горизонтальном исполнении высота должна быть не более 40 см, длина - не более 60 см; в вертикальном исполнении высота должна быть не более 60 см, длина - не более 40 см.

8.2.13. Особенности размещения крышной конструкции на территории муниципального образования Уржумское городское поселение.

Крышная конструкция состоит из информационного поля (текстовой части) - букв, буквенных символов, цифр; декоративно-художественных элементов - логотипов, знаков; элементов крепления; выполняется в виде отдельных объемных букв и элементов (без подложки) исключительно с внутренним подсветом.

Размещение крышных конструкций на многоквартирных домах запрещено.

Размещение крышных конструкций в зоне 1 запрещено, за исключением случаев эксплуатации конструкций, являющихся первоначальным композиционным элементом архитектурного решения фасада.

Информационное поле крышных конструкций располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта недвижимого имущества.

На крыше одного объекта может быть размещена только одна крышная конструкция, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах.

Крышные информационные конструкции должны соответствовать вертикальному членению фасада. Не допускается крепление крышных информационных конструкций на балюстрадах, декоративных ограждениях кровли.

Высота крышных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов должна быть:

а) не более 1,5 м - для зданий, строений, сооружений высотой до 8 м;

б) не более 2,5 м - для зданий, строений, сооружений высотой более 8 м.

Длина вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не может превышать 75% длины фасада, вдоль которого она размещена.

Размещение крышной конструкции на зданиях, строениях, сооружениях нежилого назначения допускается при условии согласия всех собственников объекта.

На торговых, развлекательных центрах допускается размещение более одной крышной конструкции (но не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены). При этом крышные конструкции, размещаемые на торговых, развлекательных центрах, должны быть выполнены в едином цвете и техническом исполнении, за исключением крышной конструкции с собственным названием торговых и развлекательных центров.

Собственное название и профиль здания, строения, сооружения нежилого назначения выполняется из отдельно стоящих букв и элементов. Габариты такой конструкции по высоте и длине должны быть пропорциональны относительно площади фасада здания, выходящего на красную линию улицы.

8.2.14. Особенности размещения витринной конструкции на территории муниципального образования Уржумское городское поселение

Варианты исполнения витринной конструкции:

каркас, информационное поле с декоративно оформленными краями, подвесные элементы, которые занимают не более 1/4 площади оконного проема (половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине);

отдельные буквы, которые занимают не более 25% площади остекления витрины (оконного проема);

бумага на клеящейся и прозрачной основе, которая занимает не более 50% площади остекления витрины (оконного проема).

Витринная конструкция размещается на здании с внутренней стороны остекления витрины, оконного проема, на расстоянии от остекления витрины или окна до витринной конструкции менее 0,15 м. Расстояние между отдельно размещаемыми витринными конструкциями должно быть не менее 1,5 м.

8.2.15. Иные особенности размещения вывесок и иных СНИ.

8.2.15.1. Местоположение и параметры (размеры) вывесок, устанавливаемых на нестационарных торговых объектах, определяются типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов, типовыми требованиями (для передвижных торговых объектов) или индивидуальным архитектурным обликом, согласованным в порядке, установленном администрацией Уржумского городского поселения.

8.2.15.2. СНИ, в том числе информационные указатели, реклама и вывески, размещенные на одной улице, на одном здании, сооружении, рекомендуется оформлять в едином концептуальном и стилевом решении.

Не рекомендуется размещать вывески с подложками на зданиях исторической застройки, построенных до 1960 года.

Размещение вывесок на фасадах, архитектурно-конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия.

8.2.16. Общие требования к содержанию вывесок и иных СНИ, размещаемых на территории муниципального образования Уржумское городское поселения.

8.2.16.1. Содержание вывесок и иных СНИ осуществляется их владельцами.

8.2.16.2. Вывески и иные СНИ должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. Очистка вывесок и иных СНИ от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по мере загрязнения) владельцем вывесок и иных СНИ.

8.2.16.3. Металлические элементы вывесок и иных СНИ должны быть очищены от ржавчины и окрашены (за исключением декоративной отделки для достижения особого декоративного эффекта). Также не допускается наличие на вывесках и иных СНИ механических повреждений, в том числе нарушений целостности размещаемых на них элементов.

8.2.16.4. Не допускается размещение на вывесках и иных СНИ объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данному СНИ или вывеске.

8.2.17. Порядок установки вывесок и иных СНИ на земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях.

Юридические лица и (или) физические лица, в том числе являющиеся индивидуальными предпринимателями, размещают вывески и иные СНИ на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях в соответствии с требованиями, установленными настоящим разделом.

8.2.18. Собственники зданий, строений, сооружений, помещений в них, организации по управлению и обслуживанию зданий, строений, сооружений, лица, осуществляющие содержание соответствующих земельных участков и (или) территорий, либо лица, в чьих интересах и (или) по чьему поручению осуществлено размещение

вывесок или иных СНИ, обязаны размещать вывески и иные СНИ в соответствии с установленными требованиями.

8.2.19. Контроль за выполнением требований к размещению вывесок и иных СНИ.

Выявление вывесок и иных СНИ, не соответствующих требованиям настоящего раздела Правил, осуществляется органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за соблюдением настоящих Правил в соответствии с положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства.

Демонтаж в добровольном порядке вывесок и иных СНИ, не соответствующих требованиям настоящего раздела Правил, осуществляется лицами, указанными в подразделе 8.2.18 настоящих Правил.

Принудительный демонтаж вывесок и иных СНИ, не соответствующих требованиям настоящего раздела Правил, осуществляется специализированной организацией в соответствии с порядком, утвержденным администрацией Уржумского городского поселения.

8.2.20. Размещение информационных материалов.

Размещение информационных материалов разрешается только на вывесках и иных СНИ в соответствии с требованиями настоящего раздела Правил.

Ответственность за размещение информационных материалов вне вывесок и иных СНИ несет лицо, в интересах которого размещены данные материалы.

Выявление информационных материалов, размещенных вне вывесок и иных СНИ, осуществляется органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за соблюдением настоящих Правил в соответствии с положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства.

Демонтаж в добровольном порядке информационных материалов, размещенных вне вывесок и иных СНИ, обеспечивают собственники зданий, строений, сооружений, помещений в них, организации по управлению и обслуживанию зданий, строений, сооружений, лица, осуществляющие содержание соответствующих земельных участков и (или) территорий, либо лица, в чьих интересах и (или) по чьему поручению осуществлено размещение информационных материалов.

Принудительный демонтаж информационных материалов, размещенных вне вывесок и иных СНИ, осуществляется специализированной организацией в соответствии с порядком, утвержденным администрацией Уржумского городского поселения.

8.2.21 Содержание средств наружной рекламы (рекламных конструкций).

Регулирование деятельности по установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории Уржумского городского поселения осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района.

2. Вывески и иные средства наружной информации, размещенные на территории муниципального образования Уржумское городское поселение на дату вступления в силу настоящего решения, а также вывески и средства наружной информации, согласованные администрацией Уржумского городского поселения до даты вступления в силу настоящего решения, подлежат приведению в соответствие с разделом 8.2. Правил в редакции пункта 1.3 настоящего решения в следующие сроки:

в зоне 1 –

а) ул. Советская (от ул. Белинского до ул. Подгорная) и ул. Чернышевского (от ул. Ёлкина до ул. Советская) 01.12.2025 г.

б) ул. Советская (от ул. Рокина до Белинского и от ул. Подгорная до ул. Революционная), ул. Чернышевского (от ул. Гоголя до ул. Ёлкина), ул. Революционная (от ул. Кирова до ул. Советская), ул. Гоголя (от ул. Рокина до ул. Чернышевского), Кирова (от ул. Белинского до ул. Подгорная), Советская пл. (нечетная сторона). до 01.12.2026;

в зоне 2 - в течении 5 лет со дня принятия.

4. Дополнить Правила приложением № 1. Прилагается

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области», на официальном сайте Уржумского городского поселения <https://urzhumskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru/> в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Уржумской
городской Думы


Д.Н. Митягин

Врио главы администрации
Уржумского городского поселения
Уржумского района Кировской области

И.М. Мозжевитинов

к решению Уржумской городской Думы
от 18.05.2012 № 57/276 (в редакции
решения Уржумской городской Думы
от №)

1. Схема зонирования муниципального образования Уржумское городское поселение



Уржумского городского поселения



Зона 2 (общего информационного контроля) – остальная территории муниципального образования Уржумское городское поселение




2. Виды вывесок, допустимых к установке и эксплуатации на территории муниципального образования Уржумское городское поселение (подраздел 8.2.3 Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании Уржумское городское поселение (далее – Правила)

Виды вывесок	Тип вывески	Вариант исполнения надписи	Зона 1	Зона 2
Основная вывеска *	с подложкой ВЫВЕСКА	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
		 сквозная	✗	✓
		 надпись с гравировкой	✗	✓
	без подложки ВЫВЕСКА	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
		 объемная на подвесах	✓	✓
Модульная конструкция	с подложкой ВЫВЕСКА	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
		 сквозная	✓	✓
		 надпись с гравировкой	✓	✓
	без подложки ВЫВЕСКА	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
Учрежденческая доска	с подложкой 	 плоская	✓	✓
Панель-кронштейн (консольная конструкция)	с подложкой 	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
	без подложки 	 плоская	✓	✓
		объемный световой короб		✗
Режимная табличка	с подложкой 	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
		 сквозная	✓	✓
		 самоклеющаяся основа на остекление	✓	✓
	без подложки 	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
		 сквозная	✓	✓
		 самоклеющаяся основа на остекление	✓	✓
Крышная конструкция**	без подложки	 объемная	✗	✓
Витринная конструкция	без подложки ВЫВЕСКА	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
	без подложки ВЫВЕСКА	 плоская	✓	✓
		 объемная	✓	✓
	бумага на клеящейся основе	 прозрачная основа	✓	✓

* В зоне 1 основная вывеска размещается на прозрачной подложке либо на подложке в цвет фасада здания (подраздел 8.2.8 Правил).

** Подсветка крышной конструкции только внутренняя (подраздел 8.2.13 Правил). Размещение крышных конструкций в зоне 1 запрещено, за исключением случаев эксплуатации конструкций, являющихся первоначальным композиционным элементом архитектурного решения фасада.

3. Общие требования к информации, размещаемой на вывесках и иных средствах наружной информации (подраздел 8.2.5 Правил)





 *ВЫВЕСКА разрешенное исполнение   *ВЫВЕСКА запрещенное исполнение




4. Примеры запрещенного размещения вывесок (подраздел 8.2.7 Правил)


Размещение на козырьках входных групп зданий, строений, сооружений не жилого назначения в зоне 1 и помещений, расположенных в многоквартирных домах (пункт «г» подраздела 8.2.7 Правил)




Пример




Перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов (пункт «д» подраздела 8.2.7 Правил)



Перекрытие (закрытие) витражей (пункт «д» подраздела 8.2.7 Правил)





Перекрытие (закрытие) витрин (пункт «д» подраздела 8.2.7 Правил)



Перекрытие (закрытие) архитектурных деталей (пункт «д» подраздела 8.2.7 Правил)




Размещение вывесок в границах жилых помещений, на глухих торцах фасада зданий, строений, сооружений
(пункт «е» подраздела 8.2.7 Правил)




Размещение вывесок на лоджиях и балконах
(пункт «ж» подраздела 8.2.7 Правил)


Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (ограждениях и т.д.) (пункт «ж» подраздела 8.2.7 Правил)




Размещение вывесок на расстоянии ближе 1 м от мемориальных досок
(пункт «з» подраздела 8.2.7. Правил)



Перекрывание (закрывание) указателей наименований улиц и номеров домов (пункт «и» подраздела 8.2.7 Правил



Размещение вывесок одной над другой (пункт «к» подраздела 8.2.7 Правил




5. Размещение вывесок на территории муниципального образования Уржумское городское поселение

5.1 Основная вывеска (подраздел 8.2.8 Правил)

5.1.1 Размещение на фасаде многоквартирного дома (пункт 8.2.8.1 Правил)

Вывеска размещается над окнами (подпункт «а» пункта 8.2.8.1 Правил)

Вывеска размещается над входом в помещение (подпункт «а» пункта 8.2.8.1 Правил)



Вывеска без подложки на подвесных креплениях (подпункт «а» пункта 8.2.1. Правил)




разрешенное
исполнение




запрещенное
исполнение




Вывески располагаются на единой горизонтальной оси с иными вывесками, не выше уровня 1 этажа
(подпункт «б» пункта 8.2.8.1 Правил)



Вывески располагаются над окнами подвального или цокольного этажа
(подпункт «в» пункта 8.2.8.1 Правил)



Вывеска устанавливается на уровне не менее 20 см от нижней части оконного проема над вывеской и на уровне не менее 20 см от верхней части оконного проема над вывеской
(подпункт «г» пункта 8.2.8.1 Правил)




ВЫВЕСКА


разрешенное
исполнение




Вывеска размещается на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза (подпункт «д» пункта 8.2..8.1 Правил)




Запрещено размещать вывески на боковых частях фриза козырька (подпункт «д» пункта 8.2.8.1 Правил)





Габариты основной вывески, устанавливаемой на фасаде многоквартирного дома
(подпункт «г» пункта 8.2.8.1 Правил)




Разрез А-А



Разрез Б-Б



Вывеска для помещений, расположенных на втором этаже
(подпункт «е» пункта 8.2.8.1 Правил)





5.1.2 Размещение на фасаде здания, строения, сооружения нежилого назначения (пункт 8.2.8.2 Правил)


Вывески размещаются на единой горизонтальной оси на первом и последующих этажах
(подпункт «б» пункта 8.2.8.2 Правил)




Габариты основной вывески (подпункт «в» пункта 8.2.8.2 Правил)




При отсутствии площадей для размещения основной вывески на первом и последующих этажах допустимо устанавливать витринную конструкцию в виде отдельных элементов (подпункт «г» пункта 8.2.8.2 Правил)



При отсутствии мест для размещения основной вывески допустимо устанавливать модульную конструкцию (подпункт «д» пункта 8.2.8.2 Правил)



Размещение собственного названия здания, строения, сооружения нежилого назначения (подпункт «е» пункта 8.2.8.2 Правил)




ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА



разрешенное
исполнение

В зоне 2 допускается размещение собственного назначения здания, строения, сооружения нежилого назначения в виде крышной конструкции (подпункт «е» пункта 8.2.8.2 Правил)




ВЫВЕСКА


разрешенное
исполнение

5.2. Модульная конструкция (подраздел 8.2.9 Правил)


Модульная конструкция размещается справа или слева от входа в помещение (пункт «а» подраздела 8.2.9 Правил)



Габариты и размещение модульной конструкции (пункт «г» подраздела 8.2.9 Правил)



Габариты вывесок на модульной конструкции (пункт «д» подраздела 12-1.9 Правил)





размещение двух модульных конструкций на единой горизонтальной оси

 разрешенное исполнение


5.3. Учрежденческая доска (подраздел 8.2.10 Правил)

Информация на учрежденческих досках размещается на пересечении центральных осей на расстоянии 25 мм от краев конструкции до блока с информацией




Размещение на фасаде многоквартирного дома, здания, строения, сооружения нежилого назначения


Учрежденческая доска размещается над входом
(пункт «а» подраздела 2.1.10 Правил)




Учрежденческая доска размещается справа или слева от входа
(пункт «а» подраздела 2.1.10 Правил)



Размещение более одной
учрежденческой доски на единой
горизонтальной оси
(пункт «б» подраздела 2.1.10 Правил)




Размещение более одной
учрежденческой доски на единой
вертикальной оси
(пункт «б» подраздела 2.1.10 Правил)




 разрешенное
исполнение


Габариты учрежденческой доски в зоне 1 в горизонтальном исполнении (пункт «в» подраздела 8.2.10 Правил)




Габариты учрежденческой доски в зоне 1 в вертикальном исполнении (пункт «в» подраздела 8.2.10 Правил)



Габариты учрежденческой доски в зоне 2 в горизонтальном исполнении (пункт «в» подраздела 8.2.10 Правил)




Габариты учрежденческой доски в зоне 2 в вертикальном исполнении (пункт «в» подраздела 8.2.10 Правил)







5.4. Панель-кронштейн (консольная конструкция) (подраздел 8.2.11 Правил)

Размещение панелей-кронштейнов (консольных конструкций) на уровне первого этажа на единой горизонтальной оси с иными вывесками




Требования к панелям-кронштейнам (консольным конструкциям), размещаемым на фасаде многоквартирного дома, здания, строения, сооружения нежилого назначения (подраздел 8.2.11 Правил)

Габариты панели-кронштейна (консольной конструкции) в зоне 1 (пункт «а» подраздела 8.2.11 Правил)




панель-кронштейн с логотипом на фоновой подложке

панель-кронштейн с буквенными символами и логотипом на фоновой подложке





панель-кронштейн в виде отдельных
объемных букв и элементов

габариты панели-кронштейна (консольной конструкции) в зоне 2
(пункт «б» подраздела 8.2.11 Правил)




5.5. Режимная табличка (подраздел 8.2.12 Правил)

Информация на режимной табличке размещается на пересечении центральных осей на расстоянии 25 мм от краев конструкции до блока с информацией




Размещение режимной таблички на фасаде многоквартирного дома, здания, строения, сооружения нежилого назначения (подраздел 8.2.12 Правил)


Режимная табличка размещается справа или слева от входа (пункт «а» подраздела 8.2.12 Правил)




Режимная табличка размещается на остеклении входной группы (пункт «а» подраздела 8.2.12 Правил)




Размещение более одной режимной таблички справа или слева от входа на единой вертикальной оси (пункт «б» подраздела 8.2.12 Правил)




Размещение более одной режимной таблички справа или слева от входа на единой горизонтальной оси (пункт «б» подраздела 8.2.12 Правил)



Габариты режимной таблички в вертикальном исполнении (пункт «в» подраздела 8.2.12 Правил)



Габариты режимной таблички в горизонтальном исполнении (пункт «в» подраздела 8.2.12 Правил)




 разрешенное исполнение



5.6. Крышная конструкция (подраздел 8.2.13 Правил)

Крышная конструкция размещается параллельно к поверхности фасада выше линии карниза, парапета



не допускается крепление крышных конструкций на декоративных ограждениях кровли



ВЫБЕСКА



ВЫБЕСКА

разрешенное
исполнение




ВЫБЕСКА

запрещенное
исполнение

Высота крышной конструкции для зданий высотой до 8 м
(пункт «а» подраздела 8.2.13 Правил)



Высота крышной конструкции для зданий высотой
от 8 м (пункт «б» подраздела 8.2.13 Правил)




5.7 Витринная конструкция (подраздел 8.2.14 Правил)


Витринная конструкция из отдельных букв




Витринная конструкция с информационным полем на подвесных элементах




Витринная конструкция из бумаги на клеящейся и прозрачной основе



Разрез И-И



Размещение нескольких витринных конструкций



✓ ВЫВЕСКА  ВЫВЕСКА разрешенное исполнение